

<div>->> bolesti jetre; med se smatra uspješnim lijekom za bolesti jetre, jer pomaže u oslobađanju od otrova
->>> ežerna bolest; med sadrži ežer fruktozu. To je prosti ežer koji ulazi u ežije organizma direktno, bez potrebe za inzulinom i razlikuje se od glukoze koja ne može ući u ežije tijela, niti biti korisna bez inzulina. Stoga se med smatra jednim od najvažnijih prehrambenih artikala koji odgovara ežernim bolesnicima.
 ->>> sprježava upale; utvrženo je da med sadrži antitijela koja onemogućavaju djelovanje bakterija i parazita. Ta antitijela su naježje produkt izlužina pžela radilica.
->>> važni vitamini; med sadrži veliku količinu vitamina B (riboflavin). Nedostatak tog vitamina uzrokuje upale u kutnim dijelovima usta i na površini jezika. Vitamin B3 koji ima važnu ulogu u zarastanju rana i rasta tkiva. Vitamin B12 koji je važan faktor u zaštiti od bolesti gubitka krvi (anemija) i upale vrhova/završetaka nerava. Vitamin H koji sprježava žirenje ekcema, žireva, otekline i ljuskastih ližajeva. Vitamin C koji povežava zaštitu organizma od zaraza i infekcija.
->>> antivirusna uloga; omogućavaju izlježenje bolesti kurjeg oka koju uzrokuje virus smješten na udubini tabana. Sadržavanje antivirusne materije objašnjava njegovu upotrebu od strane Rusa kao zaštitnog sredstva protiv dječije paralize.
 <div>->>> rak; med sprježava nastanak ežija raka, obzirom da pžele radilice izlužuju materiju sadržanu u medu koja sprježava njihovu diobu i razvoj.</div> </div> <div>->>> važni elementi; med sadrži važne elemente od kojih su jod koji je važan i potreban za nastanak hormona štitine šlijezde, cink koji je važan za formiranje materije koje ubija mikrobe u šlijezdi prostate žovjeka</div> <p>->>> liježenje rana i opekline; ne prijanja na ranu, već je žini sterilnom i žistom od klica; doprinosi bržem zarastanju rana.</p>